

Sulla Lombardia condizioni meteorologiche debolmente instabili e temperature in lieve calo. Nella prima parte del giorno cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in transito sui settori nordoccidentali e nella notte locali temporali sulle Prealpi Varesine. Dal pomeriggio annuvolamenti sparsi sui rilievi con rovesci e temporali soprattutto sulle Prealpi, in tarda serata localmente anche sull'alta pianura occidentale. Isolati fenomeni convettivi anche di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento, altrimenti venti generalmente deboli.






Immagine satellitare ore 12 UTC (EUMETSAT)

TEMPERATURE

Sito	Tmin (°C)	Tmin clima(°C)	Sito	Tmax (°C)	Tmax clima (°C)
Brescia	20,6	19,1	Brescia	36	30
Mantova	23,9	19,4	Mantova	34,8	29,5
Milano	24,4	19,7	Milano	33,2	29,4
Pavia	22,2	18,7	Pavia	31,4	28,9
Sondrio	19,5	15,8	Sondrio	30,4	27,7




Temperature minime (°C)




Temperature massime (°C)

PRECIPITAZIONI




Cumulate sulle 24h stimata da Radar Meteosvizzera



Cumulate sulle 24h registrata dai pluviometri di ARPA Lombardia

FULMINI



Fulmini 02/07/2025

GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE

Immagine sinottica

In figura viene mostrata l'immagine satellitare nel canale visibile (VIS06) registrata dal satellite geostazionario MSG dell'EUMETSAT, ritagliata sull'Europa, a cui possono essere sovrapposte in rosso le isolinee dell'altezza in decimetri (dam) della superficie isobarica a 500hPa (che corrisponde a circa 5500 metri d'altezza) delle ore 12:00 UTC (analisi IFS-ECMWF). Sono disegnati i contorni della superficie con intervalli di 5 dam. Dall'immagine del satellite si possono identificare i principali sistemi nuvolosi (più chiari), mentre dalle isolinee si può avere una visione d'insieme dei principali centri di alta e bassa pressione e del flusso principale nella media troposfera, che ad una prima approssimazione segue le linee di geopotenziale.

Tabella climatica

Sono presi a riferimento cinque siti di misura per i quali si dispone di una serie storica di dati sufficientemente lunga (riferimento climatico 1981-2010), in aree rappresentative del territorio lombardo. Per ciascuno si riportano i valori di temperatura minima e massima osservati nella giornata, confrontati con la media della temperatura minima e massima di riferimento (media mobile di 10 giorni centrata sul giorno di calendario).


Mappe di temperatura minima e massima

Le mappe di temperatura minima/massima riportano i valori minimi/massimi nelle 24 ore delle temperature medie orarie ottenute tramite interpolazione ottimale delle misure orarie su ciascun nodo di un grigliato regolare di 1.5kmX1.5km; rappresentano una **stima** delle temperature presunte nel singolo punto. Per approfondimenti sulle tecniche di interpolazione si veda [1].

Mappa Radar

Si riporta il ritaglio del valore cumulato su 24 ore (mm/24h) delle stime di precipitazione equivalente prodotta da Meteosvizzera, attraverso l'utilizzo della Rete Svizzera di Radar Meteorologici [2]. Il radar meteorologico consente di rilevare tutte le idrometeorie (gocce di pioggia, fiocchi di neve, cristalli di ghiaccio, chicchi di grandine) grazie alla riflessione di un impulso elettromagnetico inviato dal radar stesso. L'impulso del radar campiona un determinato volume dell'atmosfera e nel suo propagarsi può essere schermato o attenuato lungo la sua traiettoria: all'aumentare della distanza può rilevare solo i livelli atmosferici più elevati (a titolo di esempio si riporta a fianco una mappa della quota minima di scansione del radar Mt. Lema che mostra i "coni d'ombra" sulle Alpi e Prealpi orientali della Lombardia, individuabili dalla minima altitudine della scansione radar, in metri). Le precipitazioni intense vicino al radar riflettono molto efficientemente l'impulso elettromagnetico uscente e determinano una sottostima delle precipitazioni più lontane; a ciò si aggiunga il possibile effetto di sovrastima dovuta alla transizione di fase delle idrometeorie, il che determina una riflettività maggiore. Di conseguenza, i valori stimati dal radar possono essere **molto diversi** quantitativamente e qualitativamente **dai valori misurati** dai pluviometri (vd. Mappa Pluviometri). Per contro, l'immagine radar è utile soprattutto per identificare la distribuzione spaziale delle precipitazioni, in particolare delle precipitazioni convettive (ad. es. temporali estivi) che per la loro ridotta estensione sul territorio non vengono correttamente rilevati dalla rete pluviometrica. Un'altra informazione importante consiste nella possibilità di identificare la fusione nivale nei pluviometri (in questi casi si osserva un valore nullo stimato dal radar mentre i pluviometri rilevano precipitazioni isolate a quote superiori all'isolinea corrispondente a 0 °C). Per tutti questi motivi la scala delle stime di precipitazione è qualitativa e non consente un confronto diretto con le misure pluviometriche.

In caso di assenza di precipitazioni la mappa non viene riportata



Mappa Pluviometri

Sono riportati i quantitativi di precipitazione cumulata nelle 24 ore (mm/24h) registrata dai pluviometri dislocati sul territorio della regione. I punti di misura sono evidenziati con cerchi colorati in base ai diversi intervalli di accumulo totale nelle 24 ore del giorno considerato. In assenza di precipitazioni il cerchio viene lasciato bianco. **In caso di neve** i valori riportati dai pluviometri non riscaldati sono sottostimati durante l'evento e sovrastimati nei giorni successivi per la fusione della neve accumulata nell'imbuto dello strumento.

In caso di assenza di precipitazioni la mappa non viene riportata.

Mappe Vento

Le mappe di vento sono ottenute tramite interpolazione ottimale delle misure orarie (ad un'altezza di 10 m dal suolo) su ciascun nodo di un grigliato regolare di 1.5kmX1.5km [1]. La mappa fornisce una stima del valore di intensità (in scala colore, valori in m/s) e direzione del vento (la freccia indica la direzione in cui fluisce il vento). L'ora è in UTC+1 e si riferisce all'istante finale dell'intervallo orario.

In caso di venti deboli o non significativi le mappe di vento non vengono riportate.

Tutti i dati rilevati sono liberamente scaricabili da:

<https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx>

[1] https://www.arpalombardia.it/Documents/Meteorologia/Lussana_Salvati_Pellegrini_Uboldi_ASR_2009.pdf

[2] <https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/sistemi-di-rilevamento-e-previsione/atmosfera/la-rete-svizzera-di-radar-meteorologici.html>